



FUGNING I VINTERPERIODEN

Generelt anbefaler Casco A/S ikke, at der fuges ved temperaturer under +5°C, fordi der kan være problemer med fugt og is på fugefladerne.

Ved fugning under +5°C gælder for alle typer fugemasse:

- Skindtiden bliver væsentlig længere, hvorfor risikoen for, at der sætter sig forureninger i fugeoverfladen, stiger.
- Gennemhærdningen foregår meget langsomt uden dog at standse helt. Ved stigende temperaturer øges hærdningshastigheden atter.
- Der går længere tid, inden fugen er modstandsdygtig over for mekanisk påvirkning fra fingre, redskaber m.m.

Ved fugning under +5°C og i frostvejr gælder følgende regler:

- Fugemassen skal opbevares ved +15°C - +20°C.
- Fugefladerne skal være helt tørre. Eventuelt tørres overfladevand og is bort med varmeblæsere.
- Hvis fugefladerne skal primes, må der påregnes en forlænget tørretid på primeren. Dette fremgår af produktinformationen.
- Der skal sørges for, at støv og snavs ikke har mulighed for at sætte sig i overfladen på fugen ved om muligt at afdække fugerne. Desuden skal der foretages afspærring, så fugerne ikke beskadiges ved berøring eller anden form for mekanisk påvirkning.

Følges ovenstående retningslinier, kan Casco's fugemasser bruges året rundt.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problemfri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



Casco A/S

Præstemosevej 2-4, 3480 Fredensborg
Tlf. 48 46 52 00, Fax 48 46 53 93
Teknisk Service 48 46 53 66
Downloaded via www.casco.dk